







场地尺寸及容量 信息一览表



沈阳新世界博览馆
SHENYANG NEW WORLD EXPO

版本: 2017/05/31

各式摆台最佳容量



场地	可使用面积 平方米	大概场地尺寸 长 x 宽 x 高 米	剧院式	课桌式	会议室	宴会式 每桌 10 人	3 米 x 3 米 标准展位
展览厅 2AB	3,706	51 x 73 x 8.5	-	-	-	-	188
展览厅 2A	1,825	51 x 35 x 8.5	-	-	-	-	92
展览厅 2B	1,881	51 x 37 x 8.5	-	-	-	-	96
展览厅 4ABC	20,095	94 x 214 x 8.5	-	-	-	-	1,080
展览厅 4A	6,550	94 x 69 x 8.5	-	-	-	-	368
展览厅 4B	6,790	94 x 72 x 8.5	-	-	-	-	356
展览厅 4C	6,755	94 x 72 x 8.5	-	-	-	-	356
会议厅	1,647	32 x 51 x 8.5	1,848	936	222	1,040	-
会议厅 A	834	32 x 25 x 8.5	864	432	138	480	-
会议厅 B	813	32 x 25 x 8.5	864	432	138	480	-
会议厅 前厅	824	58 x 14 x 8	-	-	-	-	-
会议室 201	225	12 x 17 x 7.8	216	96	54	120	-
会议室 202	228	12 x 17 x 7.8	216	96	54	120	-
会议室 201-202	453	12 x 35 x 7.8	360	216	114	270	-
会议室 203	148	16 x 9 x 4.2	120	72	48	80	-
会议室 204	110	11 x 9 x 4.2	80	45	30	60	-
会议室 205	173	18 x 9 x 4.2	140	81	54	80	-
会议室 204-205	283	30 x 9 x 4.2	270	144	90	160	-
会议室 501	129	12 x 10 x 4.2	84	54	30	60	-
会议室 502	135	12 x 10 x 4.2	84	45	36	60	-
会议室 503	138	12 x 11 x 4.2	84	45	24	60	-
会议室 504	129	12 x 10 x 4.2	84	45	30	60	-
会议室 501-504	531	12 x 43 x 4.2	480	189	138	330	-
会议室 505	112	10 x 10 x 4.2	72	36	24	40	-
会议室 506	104	10 x 10 x 4.2	72	36	30	40	-
会议室 507	115	10 x 11 x 4.2	72	36	24	40	-
会议室 508	106	10 x 10 x 4.2	72	36	18	40	-
会议室 505-508	437	10 x 42 x 4.2	390	189	132	220	-
会议室 509	52	6 x 8 x 4.2	36	18	12	20	-
会议室 510	54	6 x 8 x 4.2	36	18	12	20	-
会议室 511	52	6 x 8 x 4.2	36	18	12	20	-
会议室 509-511	158	6 x 25 x 4.2	100	72	66	60	-
会议室 512	70	8 x 7 x 4.2	56	27	18	40	-

展览 / 会议场地规格

场地	可使用面积 平方米	高度 米	最大货物入口规格 宽 x 高 米	地面承重 吨 / 平方米
展览厅 2AB	3,706	8.5	7 x 4.5	1.2
展览厅 2A	1,825	8.5	7 x 4.5	1.2
展览厅 2B	1,881	8.5	5 x 4.5	1.2
展览厅 4ABC	20,095	8.5	10 x 4.5	1.2
展览厅 4A	6,550	8.5	10 x 4.5	1.2
展览厅 4B	6,790	8.5	4.2 x 4.5	1.2
展览厅 4C	6,755	8.5	4.2 x 4.5	1.2
会议厅	1,647	8.5	2.1 x 2.7	0.5
会议厅 A	834	8.5	-	0.5
会议厅 B	813	8.5	2.1 x 2.7	0.5
会议厅 前厅	824	8	-	0.5
会议室 201	225	7.8	2.4 x 3	0.5
会议室 202	228	7.8	2.4 x 3	0.5
会议室 201-202	453	7.8	2.4 x 3	0.5
会议室 203	148	4.2	2.2 x 3	0.5
会议室 204	110	4.2	2.2 x 3	0.5
会议室 205	173	4.2	2.2 x 3	0.5
会议室 204-205	283	4.2	2.2 x 3	0.5
会议室 501	129	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 502	135	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 503	138	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 504	129	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 501-504	531	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 505	112	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 506	104	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 507	115	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 508	106	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 505-508	437	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 509	52	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 510	54	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 511	52	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 509-511	158	4.2	1.85 x 2.3	0.5
会议室 512	70	4.2	1.85 x 2.3	0.5

场地	可使用面积 平方米	高度 米	地面承重 吨 / 平方米
2 号展览厅大堂	1,563	4.4	0.5
4 号展览厅大堂	3,840	8.5	0.5
会议厅大堂	1,455	4.4	0.5
入口大堂	1,230	4.4	0.5

无线视听系统及会议系统

三层视听控制室和同声传译室（内设有用于会议厅的同声传译设备和监控设备，以及用于会议室的 8 个流动翻译间）

讨论设备中，红外线接收器与发射器将会与二层和五层的其他会议场地共同使用。

可翻译 6 种语言的同声传译设备

600 个数字红外线接收器

145 个数字红外线会议代表控制器

600 个无线表决器

用于展览厅、会议厅及会议室的物料、货物搬运设施

电梯	停靠楼层	载重量 吨	电梯门尺寸 宽 x 高 米	内部尺寸 宽 x 深 x 高 米
货梯 01	地下一层、二层、三层、四层	4.5	2 x 2.4	2.3 x 3.5 x 3
货梯 02	地下一层、二层、四层	4.5	2 x 2.4	2.3 x 3.5 x 3
货梯 03	地下一层、二层、三层、四层	9	2.5 x 3.2	3 x 4.7 x 3.8
货梯 04	地下一层、二层、四层	9	2.5 x 3.2	3 x 4.7 x 3.8
货梯 05	地下一层、二层、四层	4.5	2 x 2.4	2.5 x 3.2 x 3
货梯 06	地下一层、二层、四层	4.5	2 x 2.4	2.5 x 3.2 x 3
货梯 07	地下一层、二层、四层	9	2.5 x 3.2	3 x 4.7 x 3.8
货梯 08	地下二层、地下一层、 二层、四层	4.5	2 x 2.3	2.5 x 3.2 x 3
货梯 09	地下二层、地下一层、二层、 三层、四层	4.5	2 x 2.3	2.5 x 3.2 x 3
货梯 30	三层、四层、五层	1.75	1.4 x 2.4	1.95 x 1.4 x 2.6
货梯 35	二层、三层、四层、五层	1.75	1.4 x 2.4	1.65 x 1.8 x 2.6

地下一层卸货平台尺寸（宽 x 高）： 6 米 x 3.7 米

地下一层卸货区容量： 可容纳 55 辆 11 米长货车，58 辆 8 米长货车，13 辆 5 米长厢式货车

地下一层车辆调度区容量： 可容纳 48 辆 11 米长货车（或 64 辆 8 米长货车）

地下一层车辆调度区入口尺寸（宽 x 高）： 3.5 米 x 4.5 米

四层卸货区容量： 可容纳 16 辆 11 米长货车

车辆上升坡道尺寸（宽 x 高）： 7 米 x 4.5 米

车辆停泊： 综合体内有超过 3500 个停车位

餐厅

场地	座位数 位	面积 平方米
咖啡厅 2A	6	33
咖啡厅 4A	103	196
咖啡厅 4C	85	230
四层博览馆餐厅	280	665
小食部 1	-	32
小食部 2	-	36
小食部 3	-	23
小食部 4	-	21
小食部 5	-	50
小食部 6	-	45
小食部 7	-	55
小食部 8	-	44
小食部 9	-	39
小食部 10	-	45



沈阳新世界博览馆
中国沈阳市和平区博览路 2 甲 2 号
电话：(86) 24 3161 9900 传真：(86) 24 3161 9800
info@shenyangnwexpo.com | www.shenyangnwexpo.com